

## 混凝土搅拌站试验仪器设备解决预案

|    |                | 南京锡南实验仪器有限公司 电话：025-83672456 |    |    |    |
|----|----------------|------------------------------|----|----|----|
| 序号 | 名称             | 型号规格                         | 单位 | 数量 | 备注 |
|    | 一、水泥仪器         |                              |    |    |    |
| 1  | 全自动水泥压力试验机     |                              | 台  | 1  |    |
| 或  | 水泥压力试验机        |                              | 台  | 1  |    |
| 2  | 电动抗折试验机        | DKZ-5000                     | 台  | 1  |    |
| 或  | 电动抗折试验机        |                              | 台  | 1  |    |
| 3  | 水泥胶砂搅拌机        | JJ-5                         | 台  | 1  |    |
| 4  | 水泥胶砂震实台        | ZS-15                        | 台  | 1  |    |
| 5  | 水泥净浆搅拌机        | NJ-160A                      | 台  | 1  |    |
| 6  | 全不锈钢沸煮箱        | FZ-31A                       | 台  | 1  |    |
| 7  | 雷氏夹测定仪         | LD-50                        | 台  | 1  |    |
| 8  | 雷氏夹            | LJ-175                       | 只  | 6  |    |
| 9  | 雷氏夹附件          | 6套装                          | 盒  | 1  |    |
| 10 | 雷氏夹托架          |                              | 只  | 2  |    |
| 11 | 水泥标准稠度及凝结时间测定仪 | 锥形维卡仪                        | 台  | 1  |    |
| 12 | 电动勃氏透气比面积仪     | DBT-127                      | 台  | 1  |    |
| 或  | 数显勃氏透气比表面积测定仪  | SBT-127                      | 台  | 1  |    |
| 13 | 水泥流动度测定仪       | NYL-3                        | 台  | 1  |    |
| 14 | 水泥细度负压筛析仪      | FYS-150B                     | 台  | 1  |    |
| 15 | 水泥混凝土标准养护箱     |                              | 台  | 1  |    |
|    | 二、砂石混凝土仪器      |                              |    |    |    |
| 1  | 全自动混凝土压力试验机    |                              | 台  | 1  |    |
| 或  | 混凝土压力试验机       |                              | 台  | 1  |    |
| 2  | 顶击式标准筛振筛机      | ZBSX-92A                     | 台  | 1  |    |
| 3  | 标准砂石筛          | 国标, $\phi$ 300               | 套  | 1  |    |
| 或  | 标准砂石筛          | 行标, $\phi$ 300               | 套  | 1  |    |
| 4  | 标准石子筛          | 国标, $\phi$ 300               | 套  | 1  |    |
| 或  | 标准石子筛          | 行标, $\phi$ 300               | 套  | 1  |    |
| 5  | 标准养护室自动控制仪     | BYS- II                      | 台  | 1  |    |
| 8  | 砼收缩膨胀仪         | HSP-540                      | 台  | 1  | 选购 |
| 9  | 砼弹性模量测定仪       | TM- II                       | 台  | 1  | 选购 |
| 10 | 混凝土加速养护箱       | JYZ700                       | 台  | 1  | 选购 |
| 11 | 混凝土振动台         | 1平方米                         | 台  | 1  |    |
| 或  | 混凝土试验用振动台      | ZH. DG-80                    | 台  | 1  |    |
| 12 | 混凝土贯入阻力测定仪     | HG-1000                      | 台  | 1  |    |
| 或  | 手动混凝土贯入阻力测定仪   | HG-1000S                     | 台  | 1  |    |
| 13 | 混凝土拌和物含气量测定仪   | HC-7L                        | 台  | 1  |    |
| 或  | 数显混凝土含气量测定仪    | HC-7S                        | 台  | 1  |    |
| 14 | 混凝土拌和物维勃稠度仪    | VBR-1                        | 台  | 1  |    |
| 或  | 数显混凝土拌合物维勃稠度仪  | VBR- II                      | 台  | 1  |    |

|    |              |               |   |    |    |
|----|--------------|---------------|---|----|----|
| 15 | 强制式单卧轴混凝土搅拌机 | SJD-60        | 台 | 1  |    |
| 16 | 混凝土抗折试验机     | TYE-100A      | 台 | 1  | 选购 |
| 17 | 混凝土快速试模      |               | 套 | 1  | 选购 |
| 18 | 混凝土抗渗仪       | HS-4          | 台 | 1  |    |
| 或  | 混凝土数显抗渗仪     | HS-4S         | 台 | 1  |    |
| 19 | 混凝土压力泌水仪     | SY-2          | 台 | 1  |    |
| 20 | 数显比长仪        | BC- II        | 台 | 1  | 选购 |
| 21 | 石粉含量测定仪      | NSF-1         | 台 | 1  | 选购 |
| 22 | 混凝土塌落度标尺     |               | 把 | 1  |    |
| 23 | 塌落度桶、漏斗、捣棒   |               | 套 | 3  |    |
| 24 | 针片状规准仪       |               | 付 | 1  |    |
| 25 | 压碎指标值测定仪     |               | 台 | 1  |    |
| 26 | 混凝土回弹仪       | ZC3-A         | 台 | 1  | 选购 |
|    | 三、通用仪器       |               |   |    |    |
| 1  | 数显电热鼓风干燥箱    | 45×55×55      | 台 | 1  |    |
| 2  | 架盘天平         | 1000g         | 台 | 1  |    |
| 3  | 架盘天平         | 2000g         | 台 | 1  |    |
| 4  | 台秤           | 10kg          | 台 | 1  |    |
| 5  | 台秤           | 100kg         | 台 | 1  |    |
| 6  | 电子天平         | 210g/0.01g    | 台 | 1  |    |
| 7  |              | 3100g/1g      | 台 | 2  |    |
| 8  |              | 16kg/1g       | 台 | 1  |    |
| 9  | 电子分析天平       | 200g/0.1mg    | 台 | 1  |    |
| 10 | 电子静水天平       | MP51001J      | 台 | 1  |    |
| 11 | 火焰光度计        | FP640         | 台 | 1  | 选购 |
| 或  | 火焰光度计        | WGH-1         | 台 | 1  |    |
| 12 | 箱式电阻炉        | SX2-5-12      | 台 | 1  |    |
| 13 | 可调电炉         | 1000W         | 台 | 1  |    |
| 14 | 游标卡尺         | 300mm         | 把 | 1  |    |
|    | 四、配件耗材       |               |   |    |    |
| 1  | 水泥抗折试模       | 40x40x160mm   | 付 | 30 |    |
| 2  | 新标准抗压夹具      | 40mmx40mm     | 付 | 2  |    |
| 3  | 抗折夹具         | 配电动抗折机        | 付 | 1  |    |
| 4  | 水泥留样桶        | Φ 200×250     | 只 | 40 |    |
| 5  | 水泥试验筛        | 0.9mm         | 只 | 3  |    |
| 6  | 水泥试验筛        | 0.08mm        | 只 | 3  |    |
| 7  | 水泥负压筛        | 0.045mm       | 只 | 3  |    |
| 8  | 抗压试模         | 150×150×150   | 付 | 50 |    |
| 9  |              | 100×100×100   | 付 | 12 |    |
| 10 |              | 100×100×100三联 | 付 | 10 |    |
| 11 | 混凝土抗渗试模      | 175×185×150   | 付 | 18 |    |
| 12 | 搪瓷盘          | 35*50         | 只 | 6  |    |

公司名称：南京锡南实验仪器有限公司

通讯地址：鼓楼区虎踞关1号宇田大厦317-319室

联系人：徐少彬

手机：13851665917

联系电话：025-83672456/83719670转804

联系传真：025-83672176

网 址：[www.njxinan.com](http://www.njxinan.com)

[www.njxinan.net](http://www.njxinan.net)